

FICHA TÉCNICA

GREEN SCORPION POWER · Extracto de algas líquido



IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO GREEN SCORPION POWER	BASE Extracto de algas marinas Ulva spp.	ACTIVOS DESTACADOS Magnesio · Alginatos · β-carotenos
----------------------------------	---	--

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

GREEN es un producto que, por su composición y características, activa los enzimas vegetales, provocando un crecimiento más rápido, una mejor nutrición y una mayor producción. Favorece la asimilación de otros nutrientes y potencia la tolerancia a bajas temperaturas y situaciones de estrés. Estimula la brotación y adelanta la cosecha. Ayuda a la conservación de los frutos cosechados y favorece la resistencia de la planta frente al ataque de enfermedades. Su contenido en magnesio contribuye al metabolismo energético, la clorofila y la fotosíntesis.

BENEFICIOS PRINCIPALES

✓ Estimula el crecimiento de raíces, la precocidad y el crecimiento vegetativo.	✓ Favorece el intercambio entre la raíz y el suelo.
✓ Ayuda a la recuperación de cultivos sometidos a estrés.	✓ Incrementa la absorción radicular y la translocación de nutrientes.
✓ Mejora el sistema radicular y el trasplante.	✓ Favorece la floración y el cuajado.
✓ Potencia la resistencia natural de los cultivos.	✓ Aumenta el número y calibre de los frutos y mejora su calidad.
✓ Reduce la absorción de sodio por parte de la planta.	

La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondientes.

COMPOSICIÓN

GREEN SCORPION POWER · Perfil técnico



COMPOSICIÓN DECLARADA

1,33 % p/v Materia orgánica	0,34 % p/v Magnesio (MgO)	0,234 % p/v Potasio (K ₂ O)	0,08 % p/v Fósforo (P ₂ O ₅)
0,89 % p/v Ácido algínico	1,667 % p/v Aminoácidos totales	1,234 mg/kg β-carotenos	

SECUENCIA DE AMINOÁCIDOS

4-hidroxiprolina 0,0266%	Ac. Aspártico + Asparragina 0,208%
Ac. Glutámico + Glutamina 0,134%	Alanina 0,120%
Arginina 0,0584%	Fenilamina 0,0923%
Glicina 0,1687%	Histidina 0,0157%
Isoleucina 0,059%	Leucina 0,1423%
Lisina 0,0623%	Metionina 0,0323%
Prolina 0,1316%	Serina 0,1096%
Tirosina 0,0767%	Treonina 0,0827%
Valina 0,1383%	

PRESENTACIÓN

CATEGORÍA Nutrientes	FORMATOS 1 L · 5 L · 10 L
-------------------------	------------------------------

RECOMENDACIONES DE USO

Dosis orientativas por tipo de cultivo



CULTIVOS	APLICACIONES	DOSIS FOLIAR	VÍA RADICULAR
Cítricos, aguacate, olivo, vid y frutales	3 aplicaciones: brotación, cuajado y engorde.	300 cc/100 l	4 l/ha
Fresa, frambuesa, arándano, mora y berries	Cada 10-14 días durante trasplante, brotación, cuajado y engorde.	250 cc/100 l	3 l/ha
Tomate, pimiento, pepino, melón, sandía, berenjena, judía y hortalizas	3-4 aplicaciones: plantación, inicio de floración, engorde y maduración.	200 cc/100 l	3 l/ha
Acelga, lechuga, col, coliflor, apio y hojas	3-4 aplicaciones. Comenzar con 4-6 hojas y repetir cada 14 días.	250-300 cc/100 l	3 l/ha
Maíz, arroz y cereales	3-4 aplicaciones durante desarrollo vegetativo cada 10-12 días.	250-350 cc/100 l	2,5-3,5 l/ha
Viveros	Aplicar durante el desarrollo cada 10-12 días.	200-250 cc/100 l	3 l/ha
Ornamentales	Aplicar cada 15-21 días.	200-250 cc/100 l	3 l/ha

PLAZO DE SEGURIDAD Y LMR

No procede

MODO DE EMPLEO

Por su composición y características, activa los enzimas vegetales, provocando un crecimiento más rápido, una mejor nutrición y una mayor producción.

MODO DE EMPLEO Y SEGURIDAD

Indicaciones complementarias · GREEN SCORPION POWER



APLICACIÓN Y COMPATIBILIDAD

Por su contenido en magnesio y β -carotenos es idóneo para promover el metabolismo celular y para favorecer colores intensos en los frutos. Aplicar mediante pulverización foliar, utilizando agua suficiente para obtener un buen recubrimiento del cultivo. Puede utilizarse como vehículo para la aplicación de fitohormonas o productos de baja dosis, tanto en aplicación foliar como vía riego por goteo. Presenta sinergismo con reguladores de crecimiento, auxinas, citoquininas y giberelinas. Si no se tiene experiencia con el regulador o la fitohormona, realizar una prueba previa.

CEREALES

No superar 15 l/ha y año.

RESTO DE CULTIVOS

No superar 20 l/ha y año.

CÍTRICOS

Aplicar como muy tarde a finales de junio en variedades de recolección otoñal e invernal.

RECOMENDACIÓN: Varias aplicaciones a dosis bajas dan mejores resultados que una aplicación a dosis excesiva. Compatible con la mayoría de productos fitosanitarios.

TOXICOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

✓ Mantener fuera del alcance de los niños.

✓ No comer, beber ni fumar durante su utilización.

pH
5,6

Conductividad eléctrica
8,29 dS/m

GESTIÓN DE ENVASES

Es obligatorio enjuagar enérgicamente tres veces, o mediante dispositivo de presión, cada envase de producto que se vacíe al preparar la dilución y verter las aguas al tanque del pulverizador. No abandonar el envase: depositarlo en los puntos de recogida designados por SIGFITO o entregarlo a un gestor autorizado.

La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondientes.